

Knauf Stukplaten

Gipsplaten

FPB 007



Beschrijving

De platen dienst doende als ondergrond voor de pleister zijn samengesteld uit een gipskern omhuld met twee sterke en absorberende kartonbladen.

Zij zijn speciaal gemaakt voor een afwerking met een pleisterlaag.

Het karton aan de bovenzijde is geplooid aan de kanten van de langse zijde.

Deze zijn rond, type RK.

Teneinde de stabiliteit van de platen te verhogen zijn deze in de massa versterkt met glasvezels.

Technische gegevens

Volgens DIN 18180

Brandbeveiliging: klasse A1 volgens NBN D21-203

Toepassingsgebieden

Deze platen zijn speciaal gemaakt om afgewerkt te worden met een laag Knaufpleister.

Zij moeten geplaatst worden volgens de regels van de kunst en volgens de beschrijving van de fabrikant.

De Knauf Stuk platen kunnen toegepast worden om verlaagde plafonds te maken met een brandweerstand van 30 en 60 minuten.

Voor meer volledige informatie is het best de technische brandtesten te consulteren.

Om hogere brandweerstandwaarden te verkrijgen kunt U contact opnemen met onze technische dienst.

Samenstelling

$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ bestaande uit een geringe hoeveelheid zetmeel en tensio-actieve bestanddelen.

Om de stabiliteit van de platen te vergroten zijn deze versterkt in de massa met glasvezels.

Boorden

RK : ronde kant



Plaattype	Lengte	Breedte	Hoogte	Dikte	Gewicht	Meet-eenheid	Verpakkings-eenheid
	mm	mm	mm	mm	kg	(ME)	(VE)
Stukplaten	1200	400	--	9,5	8,0	m ²	270
	1500	400	--	9,5	8,0	m ²	270
	2000	400	--	9,5	8,0	m ²	270
	2000	600	--	9,5	8,0	m ²	120

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis

☎ 04-273 83 11 ☎ 04-273 83 30, www.knauf.be, info@knauf.be

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar we kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Voor wijzigingen en overname van fotomateriaal is, zelfs indien gedeeltelijk, de uitdrukkelijke toestemming van Knauf vereist.

Uitgave : november 2004